## 訂正とおわび

本誌のバック・ナンバーにおいて、下記の個所に誤りがありました。おわびして訂正いたします(本誌のウェブ・ページで同様の内容を掲載しています). (編集部)

## ■ 2012年7月号

## ● 特集

p.65 図1:(a)<sup>(6)</sup>→(a)<sup>(1)</sup>, (b)<sup>(6)</sup>→(b)<sup>(1)</sup>, (c)<sup>(8)</sup>→(c)<sup>(3)</sup>
p.70 左↑12行目:以降→移行
p.73 右↑10行目:1.5 V/-3 V/-4.5 V/-6 V→1.5 V/3 V/4.5 V/6 V
p.81 右↑12行目:160×165×30 mm→
16.0×16.5×30.0 mm
p.126 写真1のサブ・キャブション:
OH812/F→OH182/F.

## ● 今どきモジュールで Wi-Fi/無線 LAN 超入門


p.148 左↓1-2行目: nslookup www.cppub.co.jp → nslookup www.cqpub.co.jp


● はんだ付けと巻き線から始める! 本格 DC ブラシレス・モータ & コントローラ 実験キット

p.170 右 ↑ 17行目: 基板用の→基板と、 右 ↑ 17-16行目: ドライバ基板とマイコ ン基板 [写真1(d)] →マイコン基板 右↑15行目:写真1(e)→写真1(c) 右↑11行目:写真1(c)→写真2 p.171 図1中:回転数→回転速度, 表1中の番号⑨の機能:ポリアミイミド 被膜銅線→ポリアミド被膜銅線 p.173 図4のHU, HV, HWの波形を

下図Aに修正

p.174 図6(d)を下図Bに修正





図B